
POURQUOI EST-CE IMPORTANT? CONSOMMATION, MÉFAITS ET COÛTS ANNUELS DE L'ALCOOL AU CANADA





CAN 487 v rr s standard:
par p rsonn d
15ans o pl s

Méfaits de l'alcool sur la santé



Déficit dû à l'alcool

+ 13,475 G\$

d rvns dalcool

- 19,671 G\$


d m faits d sà

d d ficit total d à l'alcool

QUE PEUT-ON FAIRE? AVOIR RECOURS À DES POLITIQUES SUR L'ALCOOL


Des politiques sur l'alcool éprouvées constituent la manière la plus e cace de réduire les méfaits. Les scores présentés dans ce résumé représentent le degré de mise en œuvre de politiques appuyées par des pratiques exemplaires.

Résultats de CAPE 3.0 : scores des politiques fédérales



Scores des politiques fédérales au fil du temps

CAPE 3.0 37%



en fonction de leur e cacité et de leur portée (voir les détails en page 2). Ce tableau peut être également consulté en format texte.	

Les domaines d'action ci-dessous ont été classés par ordre d'impact positif déterminé



Remarques: 1. Statistique Canada – Tableau 10-10-0010-01: Ventes de types de boissons alcoolisées par les régies des alcools et autres points de vente au détail, en valeur, en volume et en volume absolu.

- 2. Coûts et méfaits de l'usage de substances au Canada.
- 3. Statistique Canada Tableau 10-10-0012-01 : Revenu net des régies des alcools et recettes publiques provenant de la vente de boissons alcoolisées (x 1000).
- **4.** Échelle des notes : A+ = 90-100 %; A = 85-89 %; A- = 80-84 %; B+ = 77-79 %; B = 73-76 %; B- = 70-72 %; C+ = 67-69 %; C = 63-66 %; C- = 60-62 %; D+ = 57-59 %; D = 53-56 %; D- = 50-52 %; F = 0-49 %.

Recommandation de référence: Naimi, T., Stockwell, T., Giesbrecht, N., Wettlaufer, A., Vallance, K., Farrell-Low, A., Farkouh, E., Ma, J., Priore, B., Vishnevsky, N., Price, T., Asbridge, M., Gagnon, M., Hynes, G., Mann, R., Shelley, J., Sherk, A., Shield, K., Solomon, R., e